ICHNEUMONIDUM

BRITANNICORUM

CATALOGUS.

AUCTORE

T. A. MARSHALL.

LONDINI.

(E. W. JANSON, 30, MUSEUM ST., W.C.)

MDCCCLXX.

E. TYP., A. NAPIER, SEYMOUR ST., EUSTON SQ., N.W.

L. S.

Quid in hoc catalogo praestiterim, judicet L. B.; quid praestare sim conatus, paucis accipiat. Specierum nostratium nomina omnia ab auctt. laudata, haud paucis etiam nunc primum allatis, diligenter contuli, sperans fore ut, his tandem jactis fundamentis, familiae diutius apud nos neglectae cultura aliquando vigescere, aut si non vigescere, at saltem haud prorsus ignorari incipiat. Ichneumonidum cognitio, natura difficilis et spinosa, virorum doctorum sententiis discrepantibus adeo difficilior est facta, ut species a se captas nemo hodie agnoscere queat, nisi synonymiae asperrimae multum diuque insudarit. Quibus ego ut incommodis pro virili mederer, synonymis minus obviis in lucem vindicatis, scientiae quasi aditum denuo patefacere, et viam struere tentavi. Labor est in tenui, laus nulla. Neque enim hic ingenio locus est, ut praeclari aliquid aut novi eluceat. Utilitati unice consulendum. Quod ad systema attinet, monographos recentiores, Wesmael, Holmgren, Taschenberg, tanquam exemplaria proposui, ipse interpretis tantum partes acturus. Generum numerosiorum spp. in ordine alphabetico quaerendae, quippe quae hucusque non ita innotuerint ut in suam quaeque sedem relegari possint. Hujusmodi sunt *Ichneumon*, *Amblyteles*, *Cryptus*, *Tryphon*, et alia quaedam. Jam vero duo sunt catalogi, qui Ichneumones Britann. ante tractaverunt. Horum alter, a celeberrimo Curtisio conscriptus, nihil aliud spectat nisi ut operis Gravenhorstiani indicem suppeditet. Alter, auctore admodum deflendo T. Desvignes, harum rerum peritissimo, nonnisi spp. vel in Mus. Brit. vel suo conservatas enumerat. Caeterum hoc opusculum hodie mancum videtur atque jejunum, et vitiis typographicis mirifice laborat. Quod si quis graviter ferat nos in generibus disponendis cognata nonnunquam dissociasse, meminerit is Naturam non limite recto et quasi catenatim progredi, sed per gyros innumerabiles redire; unde fit ut viri docti de generum quorundam collocatione sententias longe diversas ferant. Genus

Stilpnus ex. gr. a Gravenhorstio Ichn. genuinis consociatum, apud Taschenbergium inter Cryptos militat. *Agriotypus* genus omnino abnorme, neque in ulla familia standi locum sibi vindicat. Caetera quae in ordinem justum redigere mihi non contigit sunt *Microleptes*, *Plectiscus*, *Sphecophaga*, *Sphinctus*. Haec sine domicilio errantia invitus reliqui. In generibus *Ichneumon*, *Mesoleptus*, *Tryphon*, *Campoplex* (Gr.), haud paucae sunt spp. vix rite determinatae, quas ut indigetes ab auctt. celebratas nec prorsus omittere licuit, neque in sua quamque genera invisas atque ignotas relegare. Harum complures diligenter in examen vocatas in loca sua coëgi: quod omnes nondum eruere potuerim, id nemo mihi in praesens vitio vertet. In synonymis recensendis quum omnia fere ante Gravenhorstium plus minus dubia videantur, antiquius putavi paucula tantum, eaque notae melioris, retinere. Etiam in descriptionibus Gravenhorstianis, quoties de spp. minutioribus agitur, incerta multa videntur, multa difficilia. Sed de his hactenus.

Si in opusculo levioris momenti aliquid effecero quod in hanc etiam entomologiae partem nostratium animos trahere atque intendere possit, feliciter id mihi contigisse arbitrabor. Neque dubito de eo qui semel hac imbutus fuerit disciplina, quin semper inventurus sit quod mentem alliciat, quod longe a vulgi studiis et vulgaribus gaudiis revocare possit, quod integros Naturae fontes recludat, atque inde haurire doceat.

Dabam Kal. Febr. mdccclxx.

ICHNEUMONIDÆ

i. *ICHNEUMONIDES*

§ Oxypygi *Wesm.*

CHASMODES *Wesm.*
motatorius *F.* (*Ichn.*)
lugens *Gr.* ♀ (*Ichn.*)
♂ *I. fuscipes Gr. var.* 2
ICHNEUMON *L.*
abdominator *Ste.*
acutus *Gr.*
albicillus *Gr.*
albicinctus *Gr.*
albifrons *Ste.*
albilarvatus *Gr.*
alboguttatus *Gr.*
albosignatus *Gr.*
♀ *saturatorius Gr. var.* 6
ammonius *Gr.*
analis *Gr.*
? ♂ *delator Wesm.*
anator *F.* (*Cryptus*)
var. ♀ *microcerus Gr.*
ancipiterus *Desv.*
apricus *Gr.*
arridens *Gr.*
atramentarius *Gr.*
aulicus *Gr.*
bellipes *Wesm.*
bellus *Gr.*
bilineatus *Gr.*
bilunulatus *Gr.* ♀
♂ *sexlineatus Gr.*
♂ *Troscheli Ratz.*
var. ♀ *derivator Wesm.*
binotatus *Desv.*
bipunctorius *Ste.*
bisignatus *Gr.*
Bohemani *Holmgr.*
♀ *designatorius Gr.*
brevicornis *Gr.*
bucculentus *Wesm.*
♂ *luctatorius Gr. var* 9[b]
var. ♂ *fulvicornis Gr.*
var. ♂ *raptorius Zett. var. c*
callicerus *Gr.* ♀
♂ *plurialbatus Wesm.*
caloscelis *Wesm*
? ♀ *caedator Gr.*
canaliculatus *Gr.*
castaneus *Wesm.*
♀ *castaneus Gr. varr.* 2, 4
castaniventris *Gr.* ♀
♂ *haemorrhoidalis Gr. var.* 3
? *var.* ♂ *serenus Gr. var.* 1

cerinthius *Gr.*
cessator *Gr.* ♀
♂ *compunctor Ste.*
chionomus *Wesm.*
? ♂ *callicerus Gr. var.* 1
♀ *incubitor Gr. var.* 1
cinctorius *Ste.*
cingulipes *Ste.*
clericus *Gr.*
eucephalus Wesm.
comitator *L.*
var. ♂ *fasciatus Gr.*
var. ♂ *biannulatus Gr.*
computatorius *Gr.*
var. ♂ *semiorbitalis Gr. var.* 1 *partim*
concinnatorius *Ste.*
confector *Gr.*
confusorius *Gr.*
luctatorius Wesm.
Coqueberti *Wesm.*
fusorius Wesm. var. 1
coruscator *Gr.*
var. ♂ *luridus Gr.*
crassorius *Desv.*
? ♂ *bisignatus Gr.*
♂ *luctatorius Gr. var.* 1
cubicularis *Desv.*
culpator *Gr.*
♂ *fumigator Gr.*
curvinervis *Holmgr.*
cyaniventris *Wesm.*
♂ *sugillatorius Gr.*
defensorius *Gr.*
defraudator *Gr.*
♀ *sedulus Gr.*
derasus *Wesm.*
derogator *Wesm.*
? ♂ *albinotatus Gr.*
dimidiatus *Ste.*
dissimulator *Ste.* (*Trogus*)
dubitatus *Desv.*
dumeticola *Gr.*
Phygadeuon piniperdae Hart.
edictorius *Gr.*
equitatorius *Gr.* ♂
♀ *antennatorius Gr.*
expectatorius *Panz.*
erythrogaster Ste.

(*ICHNEUMON L.*)
fabricator *Gr.* ♂
var. ♂ *fugitivus Gr.*
var. ♂ *impugnator Wesm.*
var. ♂ *pyrrhopus Ste.*
var. ♂ *Hartigii Ratz.*
♀ *annulator F.*
var. ♀ *extinctus Ratz.*
var. ♀ *fulvipes Ste.*
Faunus *Gr.*
var. ♀ *leucopygus Gr. var.* 1
femorator *Ste.*
flavatorius *F.*
fulvoscutellatus *Ste.*
fuscipes *Gr.*
? *var. subguttatus Gr.*
gasterator *Ste.*
gemellus *Gr.*
var. ♂ *opticus Gr.*
gracilicornis *Gr.* ♀
♂ *iocerus Gr.*
var. ♂ *culpatorius Gr. var.* 5
guttulatus *Gr.*
haesitator *Wesm.*
♀ *latrator Gr.*
impressor *Zett.*
nigricornis Wesm.
? ♂ *castigator Gr. var.* 1
interruptus *Gr.*
languidus *Wesm.*
♂ *semiorbitalis Gr. var.* 1 *partim*
lanius *Gr.* ♂
♀ *Phygadeuon terminatus Gr.*
latrator *F.* ♂
♀ *crassipes Gr.*
♀ *Brachypterus means Gr.*
lautatorius *Desv.*
lepidus *Gr.* ♂
? ♀ *suavis Gr.*
var. ♂ *fallax Gr.*
leucocerus *Gr.* (♂ *excl.* ♀)
sinister Wesm.
semiorbitalis Gr. var. 1 *partim*
leucomelas *Gmel.* ♀
♂ *albolineatus Gr.*
binotatus Ste. nec Desv.
lineator *F.* (*Cryptus*) ♂
♂ *restaurator Gr.*
♂ *ferreus Gr.*
♂ ♀ *serenus Gr.*
♀ *microstictus Gr.*
luctatorius *L.* ♂
♀ *extensorius Gr.*
var. ♂ *subannulatus Gr.*
luteiventris *Gr.* (*Trogus*)
maculicornis *Ste.*
microcephalus *Ste.*
maculifrons *Ste.*
? *pallifrons Gr.*
maculiventris *Desv.*
melanopyrrhus *Ste.*
militaris *Gr.*
minutorius *Desv.*
mitigosus *Gr.*
molitorius *L.* ♀
♂ *illuminatorius Gr.*
luctatorius Wesm. varr. 3, 4, 7
monostagon *Gr.*
indagator Wesm.
♂ *luctuosus Gr. partim*
monticola *Gr.*
multiannulatus *Gr.* ♂, *Holmgr.* ♂ ♀
♂ ♀ *deliratorius Wesm.*
♂ *molitorius Gr. partim*
multipictus *Gr.* ♀
♀ *deceptor Gr.*
nigerrimus *Ste.*
nigritarius *Gr.* ♂
♀ *annulator Gr. var.* 3
♀ *comitator Ratz.*
var. ♂ *aethiops Gr.*
var ♂ ♀ *infidus Wesm.*
nigrocyaneus *Gr.*
niveatus *Desv. nec nivatus Gr.*
obator *Desv.*
ochropis *Gmel.*
oscillator *Wesm.* (*Eupalamus.*)
♂ *deliratorius Gr.*
♀ *pallipes Gr.*
var. ♀ *Eupalamus Trentepohlii Wesm.*
pallifrons *Gr.* ♂
♀ *annulator Gr. var.* 3
paludator *Desv.*
parvulus *Gr.*
perileucus *Gr.* ♀
periscelis *Wesm.* ♀, *Holmgr.* ♂ ♀
♀ *pallifrons Gr.*
♀ *fuscipes Wesm. var.* 2*bis*
persecutor *Gr.*
phaleratus *Hal.*
picipes *Ste.*
pictus *Gr.* (*Hoplismenus*) ♀
♂ ♀ *pictus Wesm.*, *Holmgr.*
rufescens Ste.
pisorius *L.*
pistorius *Gr.*
var. ♀ *deliratorius Gr.*

primatorius *Forst.*
♂ flavolineatus Gr.
♀ grossorius F.
procerus *Gr.*
punctifrons *Holmgr.*
? ♂ dissimilis Gr.
punctus *Gr.* ♂
♀ deceptor Gr.
quadrialbatus *Gr.*
quadrinotatus *Ste.*
quaesitorius *L* ♀
♂ multicolor Gr.
raptorius *L.* ♀
♂ culpatorius Gr. varr. 3, 4, 5
relucens *Desv.*
ridibundus *Gr.*
rubedinis *Desv.*
rubellus *Gmel.*
rufator *Ste.*
ruficauda *Wesm.*
♀ rufinus Gr. var. 3
ruficeps *Gr.*
fucatus Wesm.
rufidens *Wesm.*
rufifrons *Gr.* ♀
♂ pallidatorius Gr.
rufilimbatus *Gr.*
rufinus *Gr.* ♀, *Wesm., Holmgr.* ♂ ♀
rufipes *Ste.* ♂ *nec* ♀
salicatorius *Gr. var.* 1
sarcitorius *L.* ♀
♂ vaginatorius L.
saturatorius *L.*
scutellator *Gr.*
♂ digrammus Gr.
semirufus *Gr.*
septemguttatus *Gr.*
sicarius *Gr.* ♀
♂ jugatus Gr.
♀ nigratorius Panz.
♀ ingratorius Gr.
silaceus *Gr.*
similatorius *F.*
♀ exspectatorius F.
var. ♂ ♀ fusorius Wesm. nec L.

spurius *Wesm.*
? ♀ incubitor Gr. var. 2
subcylindricus *Gr.*
submarginatus *Gr.*
sugillatorius *L.* ♀
♂ designatorius L.
♂ ♀ guttiger Wesm.
suspiciosus *Wesm.* ♀, *Holmgr.* ♂ ♀
♀ stramentarius Wesm.
♀ luctatorius Wesm. var. 13
tergenus *Gr.* ♀
♂ octoguttatus Gr.
terminatorius *Gr.* ♀, *Holmgr.* ♂ ♀
♀ luctatorius Wesm. var. 14
tibiator *Gr.*
transfuga *Gr.*
trilineatus *Gmel.*
var. umbraculosus Gr.
Brischkii Ratz.
vacillatorius *Gr.*
varipes *Gr.*
vestigator *Wesm.*
♂ deceptor Gr.
♀ suavis Gr. var. 1
? ♂ albicaudatus Fonsc.
xanthorius *Forst.* ♀, *Gr.* ♂ ♀
var. ♂ quadrifasciatus Gr.
var. ♂ flavoniger Gr.
Walkeri *Wesm.*

HOPLISMENUS *Gr.*
perniciosus *Gr.*
var. ♂ bidentatus Gr.
var. ♂ albifrons Gr.
var. ♀ moestus Gr.
uniguttatus *Gr.*

EXOPHANES *Wesm.*
hilaris *Gr. (Ichneumon)*
occupator *Gr. (Ichn.)* ♂
? ♀ extensorius Gr. var. 5 *(Ichn.)*
var. ♂ Ichn. contaminatus Gr.
exulans *Gr. (Ichn.)* ♂
♂ hilaris Wesm. excl. ♀

---

§ Amblypygi *Wesm.*

LIMERODES *Wesm.*
arctiventris *Boie (Ichn.)*
♀ ophioniventris Wesm.
cambrensis *Desv.*

AMBLYTELES *Wesm.*
alticola *Gr. (Ichn.)* ♀
♂ I. fossorius Gr.
♂ I. femorator Ste.
♂ inspector Wesm. var. 1

amatorius *Gr (Ichn.)* ♀
♂ I. luctatorius Gr. var 4.
♂ I. laboratorius F.
armatorius *Forst.* ♂ *(Ichn.)*
♂ I. fasciatorius F.
♀ I. quadrimaculatus Gr.
♀ I. diversorius Ste.
atratorius *F. (Ichn.)*

(AMBLYTELES Wesm.)
castanopygus *Ste. (Ichn.)*
rubriventris Wesm.
castigator *F. (Ichn.)*
conspurcatus *Gr. (Ichn.)*
var. ♂ I. Duponchelii Fonsc.
var. ♂ I. nigripes Fonsc.
crispatorius *L. (Ichn.)*
var. ♀ I. rufatorius Gr.
♂ ♀ xanthius Wesm.
divisorius *Gr. (Ichn.)*
flavocinctus *Desv. (Ichn.)*
fossorius *Gr. (Ichn.)*
♂ I. pallipes Gr.
var. amputatorius Wesm. var. 2
♀ I. perileucus Gr. var. 1
I. crassicornis Ste.
♀ inspector Wesm.
funereus *Fourcr. (Ichn.)*
♂ I. perileucus Gr.
fusorius *L. (Ichn.)*
♀ fuscipennis Wesm.
glaucatorius *F. (Ichn.)*
I. eximius Ste.
Gravenhorstii *Wesm.*
♂ I. extensorius Gr.
infractorius *Panz. (Ichn.)*
var. ♂ I. mercatorius F.
laminatorius *F. (Ichn.)* ♂
♀ I. Proteus Gr.
♀ Protaeus Wesm.
larvatus *Christ. (Ichn.)*
litigiosus *Wesm.*
♀ I. culpatorius Gr. nec F.
melanocastanus *Gr.*
var. ♂ I. menstrualis Gr.
var. ♀ I. repentinus Gr.
mesocastanus *Gr. (Ichn.)*
♀ I. nitens Gr.
var. ♂ I vespertinus Gr.
messorius *Gr. (Ichn.)*
monitorius *Panz. (Ichn.)*
negatorius *F. (Ichn.)*
♂ I. ornatorius Gr.
♀ I. sartorius Gr.
♀ I. fumigator Gr. var.
notatorius *Trent. (Ichn.)*
♀ I. natatorius F.
♂ I. bidentorius Gr.
var. ♂ I. xanthozosmus Gr.
occisorius *F. (Ichn.)* ♂
♀ I. sanguinatorius Gr.
oratorius *F. (Ichn.)*
palliatorius *Gr. (Ichn.)*
pallidicornis *Gr. (Ichn.)*
Panzeri *Wesm.* ♂ ♀
♂ I. laboratorius Gr.
piceatorius *Gr. (Ichn.)*
spoliator *Wesm.*
sputator *F. (Ichn.)*
strigatorius *Gr. (Ichn.)*
subsericans *Gr. (Ichn.)*
♂ I. cognatus Ste.
trifasciatus *Gr.* ♂ *(Ichn.)*
♂ I. triangulator Ste.
♀ I. fasciatorius Gr.
trucidator *Gr. (Ichn.)*
uniguttatus *Gr. (Ichn.)*
var. ♀ I. fumigator Gr.
var. ♀ I. atripes Gr.
? *var. ♀ I. Goedarti Gr.*
var. ♂ I. sibilans Gr.
var. ♂ I. pratensis Gr.
vadatorius *Illig. (Ichn.)*
viridatorius *Gr. (Ichn.)*

ACOLOBUS *Wesm.*
albimanus *Gr. (Ichn.)*

HEPIOPELMUS *Wesm.*
variegatorius *Panz. (Ichn.)*
I. flavoguttatus Gr.
♀ I. notatorius Panz.
leucostigmus *Gr. (Ichn.)*
var. ♀ I. melanogaster Gr.

TROGUS *Panz.*
lutorius *F. (Ichn.)*
I. Atropos Curt.
atrocaudatus Ste.

AUTOMOLUS *Wesm.*
alboguttatus *Gr. (Trogus)*
I. balticus Ratz.

ANISOBAS *Wesm.*
hostilis *Gr. (Ichn.)*
rebellis Wesm.

LISTRODROMUS *Wesm.*
nycthemerus *Gr. (Ichn.)*
♂ I. quinqueguttatus Gr.
lapidator *F. (Ichn.)*
var. I. nobilitator Gr.

HYPOMECUS *Wesm.*
albitarsis *Wesm.*

§ Platyuri *Wesm.*

EURYLABUS *Wesm.*
torvus *Wesm.*
? ♂ *I. tristis Gr.*
♀ *I. rufipes Ste.*
dirus *Wesm.*
♀ *I. tristis Gr.*

PLATYLABUS *Wesm.*
rufus *Wesm.*
tenuicornis *Gr.* (*Ichn.*)
? *niger Wesm.*
dolorosus *Gr.* (*Ichn.*)
variegatus *Wesm.*
pedatorius *F.* (*Ichn.*)
orbitalis *Gr.* (*Ichn.*) ♂
♀ *I. subalbellus Gr.*
volubilis *Gr.* (*Cryptus*)
tricingulatus *Gr.* (*Ichn.*)
dimidiatus *Gr.* (*Hoplismenus*) ♀
iridipennis *Gr.* (*Ichn.*)
errabundus *Gr.* (*Hoplism.*) ♂
? ♀ *H. albinus Gr.*
pactor *Wesm.*
semirufus *Desv.* (*Hoplism.*)

§ Pneustici *Wesm.*

APAELETICUS *Wesm.*
bellicosus *Wesm.*

PRISTICEROS *Gr.*
serrarius *Gr.*

HERPESTOMUS *Wesm.*
brunnicornis *Gr.* (*Ichn.*)
facialis *Gr.* ♀ (*Ichn.*)
? ♂ *I. xanthops Gr.*

COLPOGNATHUS *Wesm.*
celerator *Gr.* (*Ichn.*) ♀
♂ *Phygadeuon procerus Gr. var* 2

DICOELOTUS *Wesm.*
pumilus *Gr.* (*Ichn.*)
ruficoxatus *Gr.* (*Ichn.*)
? *unipunctatus Wesm.*

CENTETERUS *Wesm.*
opprimator *Gr.* (*Ichn.*) ♀
major *Wesm.*

NEMATOMICRUS *Wesm.*
tenellus *Wesm.*

PHAEOGENES *Wesm.*
semivulpinus *Gr.* (*Ichn.*) ♀
♂ *I. mutabilis Gr. partim*
♂ ♀ *primarius Wesm.*
planifrons *Wesm.* ♂ ♀
♂ *I. mutabilis Gr. partim*
melanogonus *Gr.* (*Ichn.*)
scutellaris *Wesm.*
stimulator *Gr.* (*Ichn.*) *excl. varr.*
callopus *Wesm.*
♀ *I. stimulator Gr. var.* 2
? *rusticatus Wesm.*
fulvitarsis *Wesm.*
ophthalmicus *Wesm.*
ischiomelinus *Gr.* (*Ichn.*) *excl. varr.*
cephalotes *Wesm.*
troglodytes *Gr.* (*Ichn.*)
Diadromus troglodytes Wesm.
jucundus *Wesm.*
collaris *Gr.* (*Ischnus*)
candidatus *Gr.* (*Ichn.*)
pusillator *Gr.* (*Ichn.*)

ORONOTUS *Wesm.*
binotatus *Gr.* (*Phygadeuon*) ♂
coarctatus Wesm. ♂ ♀

ISCHNUS *Gr.*
moestus *Gr. excl. var.*
thoracicus *Gr.*
nigricollis *Wesm.*

MICROLEPTES *Gr.*
splendidulus *Gr.*

§ Heterogastri *Wesm.*

ALOMYIA *Panz.*
ovator *F.* (*Ichn.*) ♂, *Gr.* ♂ ♀
♀ *Ichn. debellator Panz.*
♂ ♀ *semiflava Ste.*
var. ♂ *nigra Gr.*
var. ♀ *victor Curt.*

ii. *CRYPTIDES*

STILPNUS *Gr.*
- deplanatus *Gr.*
- gagates *Gr.*
- pavoniae *Gr.*
- dryadum (*Hal.*) *Curt.*
- blandus *Gr.*

CRYPTUS *F.*
- adustus *Gr.* ♀
  - ♂ *opisoleucus Gr.*
  - *var.* ♂ *albolineatus Gr.*
- albatorius *Gr.* ♂
- alternator *Gr.* ♂ ♀
- analis *Gr.* ♀
  - ♂ *I. monotonus Ratz.*
- anatorius *Gr.* ♀
- apparitorius *Gr.* ♀
  - ♀ *pungens Gr.*
- arrogans *Gr.* ♂
- assertorius *F.* ♀
  - ♂ *Ischnus porrectorius Gr.*
  - *var.* ♀ *sedulus Gr.*
  - *var.* ♀ *brachyurus Gr.*
- aterrimus *Gr.* ♀
- attentorius *Panz.* ♀ (*Ichn.*)
  - ♂ *quadrilineatus Gr.*
- bilineatus *Gr.* ♂
- bivinctus *Gr.* ♂
  - ♀ *Phygadeuon digitatus Gr.*
- carnifex *Gr.* ♀
- confector *Gr.* ♀
  - *var.* ♀ *fugitivus Gr. var.* 3
- cyanator *Gr.* ♂ ♀
  - *var.* ♀ *gracilicornis Gr.*
  - *var.* ♀ *seticornis Ratz.*
- Dianae *Gr.* ♂ ♀
  - *var.* ♂ *leucostomus Gr.*
  - *var.* ♂ *stenogaster Gr.*
  - *var.* ♂ *spectator Gr.*
- elegans *Desv.* ♂ ♀
- erythropus *Gr.* ♂
- fugitivus *Gr.* ♂ ♀
  - *var.* ♂ *gracilis Gr. nec Tasch.*
- fumipennis *Gr.* ♂ ♀
  - ♂ *migrator Gr. var.* 9
- furcator *Gr.* ♀
- grisescens *Gr.* ♂
- hostilis *Gr.* ♂
- incubitor *Gr.* ♀; ♂ ♀ *Tasch.*
- leucopsis *Gr.* ♂
- leucostictus *Gr.* ♂
- leucotarsus *Gr.* ♂
- lugubris *Gr.* ♀
  - ? ♂ *erythropus Gr.*
- migrator *F.* ♀, ♂ ♀ *Gr.*
  - *var.* ♂ *fumipennis Gr. var.* 2
- minator *Gr.* ♂ ♀
- minutorius *F.* ♀
- moschator *F.* ♂, ♂ ♀ *Gr.*
- nigripes *Gr.* ♂ ♀
- nubeculatus *Gr.* ♂ ♀
  - ♀ *grossus Gr.*
- obfuscator *Gr.* ♀
- obscurus *Gr.* ♂ ♀
  - ♂ *perspicillator Gr.*
- parvulus *Gr.* ♀ *excl.* ♂
- peregrinator *Gr.* ♀, ♂ ♀ *Tasch.*
  - *var.* ♂ *humilis Gr.*
  - *var.* ♂ *brevicornis Gr.*
- pygoleucus *Gr.* ♂
  - *var.* ♂ *ischioleucus Gr.*
- ruficeps *Desv.* ♀
- rufipes *Gr.* ♂
- rufiventris *Gr.* ♀
- rufoniger *Desv.* ♀
- signatorius *F.* ♀
  - ♀ *bellosus Curt.*
- spinosus *Gr.* ♂ ♀
  - *var.* ♀ *armatorius Gr.*
- spiralis *Gr.* ♂ ♀
  - ♂ *inconspicuus Gr.*
- sponsor *F.* ♀
  - *var.* ♀ *filicornis Ratz.*
- stomaticus *Gr.* ♂
- subcinctus *Gr.* ♂
- subpetiolatus *Gr.* ♀
- tarsoleucus *Gr.* ♂ ♀
- tibiator *Gr.* ♂
- tinctorius *Gr.* ♂
- titillator *L.* ♂, ♂ ♀ *Gr.*
  - ? ♂ *analis Gr.*
- tricolor *Gr.* ♀
  - *var.* ♀ *ornatus Gr.*
- tuberculatus *Gr.* ♀
- tumidus *Desv.* ♀
- viduatorius *F.* ♀, ♂ ♀ *Gr.*

LINOCERAS *Tasch.*
- macrobatus *Gr.* (*Cryptus*)

BRACHYCENTRUS *Tasch.*
- pimplarius *Tasch.*
  - *Cryptus brachycentrus Gr.*

MESOSTENUS *Gr.*
- gladiator *Gr.*

albinotatus *Gr.*
var. transfuga Gr.
obnoxius *Gr.*
ligator *Gr.*

ISCHNOCEROS *Gr.*
rusticus *Fourcr.*

PHYGADEUON *Gr.*
abdominator *Gr.* ♀
♂ *profligator Gr.*
var. ♂ *vagabundus Gr. var.* 1
aereus *Gr.* (*Cryptus*) ♂ ♀
♂ *Cryptus pellucidator Gr.*
afflictor *Gr.* ♀
ambiguus *Gr.* ♂
arridens *Gr.* ♂
assimilis *Gr.* ♂
? ♂ *fumator Gr. var.* 9
? ♀ *variabilis Gr. partim.*
bifrons *Gr.* ♂
bitinctus *Gr.* (*Cryptus*) ♀
brevis *Gr.* ♀
caliginosus *Gr.* ♂ *and var.* ♀
cinctorius *F.* (*Cryptus*) ♀
♂ *Cryptus parvulus Gr. excl.* ♀
congruens *Gr.* ♂ ♀
cretatus *Gr.* ♂
var. jejunator Gr. var. 2
curvus *Gr.* ♀
dumetorum *Gr.* ♂ ♀
errator *Marshall* ♀
erythrinus *Gr.* ♀ (*Cryptus*)
erythrogaster *Gr.* ♀
erythrostictus *Gr.* ♂
exiguus *Gr.* ♀
flagitator *Gr.* ♀
flavimanus *Gr.* ♂
? ♀ *vulnerator Gr.*
fortipes *Gr.* ♀
? *Cubocephalus fortipes Ratz.*
fumator *Gr.* ♂ ♀ *excl. varr.*
galactinus *Gr.* ♂
graminicola *Gr.* ♀
gravipes *Gr.* ♀
Hopei *Desv.* (*Cryptus*)
♀ *Cr. flagitator Gr. var.* 1 (i. 705)
improbus *Gr.* ♂ ♀
jejunator *Gr.* ♂ *excl. varr.*
jucundus *Gr.* ♂
var. flaveolatus Gr.
labralis *Gr.* ♂
? *jejunator Gr. var.* 1
lacteator *Gr.* ♂ ♀
larvatus *Gr.* ♂
nigrita *Gr.* ♂ ♀
nitidus *Gr.* ♀
? ♂ *diaphanus Gr.*
nycthemerus *Gr.* ♂
ovatus *Gr.* ♀
oviventris *Gr.* ♂ ♀
parviventris *Gr.* ♂ ♀
var. ♂ *cnemargus Gr.*
plagiator *Gr.* ♀
procerus *Gr.* ♂ *excl. var.* 2
profligator *F.* (*Cryptus*) ♀ , *Gr. excl.* ♂
pullator *Gr.* ♀
pumilio *Gr.* ♂
quadrispinus *Gr.* ♂ ♀ *excl. varr.*
rufinus *Gr.* ♀
rufulus *Gr.* (*Cryptus*) ♀
rugulosus *Gr.* ♂
sanguinator *Gr.* (*Ichn.*) ♀
♂ ♀ *Ichn. discrepator Wesm.*
♀ *Ichn. ruficollis Ste.*
♀ *Ichn. erythraeus Gr.*
scoticus *Marshall* ♀
senilis *Gr.* ♂
sericans *Gr.* ♂
? *var. pteronorum Ratz.*
? ♀ *basizonius Gr.*
sperator *Gr.* ♂
? *fumator Gr. var.* 4
Spinolae *Gr.* ♀
subguttatus *Gr.* (*Cryptus*) ♂
subtilicornis *Gr.* (*Ichn*) ♂ ♀
subtilis *Gr.* ♂
teneriventris *Gr.* ♂
var. mesozonius Gr.
tenuipes *Gr.* ♂
troglodytes *Gr.* ♂
tyrannus *Gr.* (*Cryptus*) ♀
vagabundus *Gr.* ♂ ♀ *excl. var.* 1
♂ *quadrispinus Gr. var.* 1
var. ♀ *podagricus Gr.*
var. ♂ *profligator Gr. varr.* 1,3
vagans *Gr.* ♂ ♀
variabilis *Gr.* ♂ ♀

NEMATOPODIUS *Gr.*
formosus *Gr.*

HEMITELES *Gr.*
aberrans *Gr.* (*Pezomachus*) ♀
aestivalis *Gr.* ♂ ♀ *excl. varr.*
var. ♀ *modestus Gr.*
var. ♀ *ruficollis Gr.*
var. ♀ *palpator Gr. var.* 2

(*HEMITELES* *Gr.*)
areator *Panz.* (*Ichn.*) ♀, ♂ ♀ *Gr.*
argentatus *Gr.* ♀
bicolorinus *Gr.* ♂ ♀
breviventris *Gr.* ♂
castaneus *Tasch.* ♀
palpator *Gr.* *var.* 3
chionops *Gr.* ♂
cingulator *Gr.* ♀, ♂ ♀ *Tasch.*
conformis *Gr.* ♀
contaminatus *Gr.* ♀
crassicornis *Gr.* ♀
decipiens *Gr.* ♀
dissimilis *Gr.* ♂
dubius *Gr.* ♀
floricolator *Gr.* ♀
Microgaster perlae Doumerc.
formosus *Desv.* ♂ ♀
fragilis *Gr.* ♀
fulvipes *Gr.* ♂ ♀
furcatus *Tasch.* ♀
aestivalis *Gr.* *var.* 3
imbecillus *Gr.* ♂
infirmus *Gr.* ♀
inimicus *Gr.* ♀
inustus *Gr.* ♂
limbatus *Gr.* ♂
luteiventris *Gr.* ♂
melanarius *Gr.* ♂, ♂ ♀ *Curt.*
melanopygus *Gr.* ♀
meridionalis *Gr.* ♀
micator *Gr.* ♀ *nec* ♂
monozonius *Gr.* ♂
var. *micator* *Gr.* ♂
necator *F.* (*Ichn.*) ♂, ♂ ♀ *Gr.*
niger *Tasch.* ♂ ♀
oxyphimus *Gr.* ♂, ♂ ♀ *Tasch.*
♀ *palpator* *Gr.*
palpator *Gr.* ♂ *excl. varr. et* ♀
? ♀ *Pezom. hortensis Gr.* (*teste Ratz.*)
pictipes *Gr.* ♀
ridibundus *Gr.* ♀
scrupulosus *Gr.* ♂
similis *Gr.* ♂ ♀
sordipes *Gr.* ♀
tenebricosus *Gr.* ♂
tenerrimus *Gr.* ♂
tenuicornis *Gr.* ♂ ♀
tristator *Gr.* ♂ ♀ *nec Ratz.*
varicornis *Gr.* ♀
varitarsus *Gr.* ♀
vicinus *Gr.* ♀

ORTHOPELMA *Tasch.*
luteolator *Gr.* (*Hemit.*)

CATALYTUS *Först.*
fulveolatus *Gr.* (*Pezom.*) ♂ ♀

CREMNODES *Först.*
atricapillus *Gr.* (*Pezom.*) ♀

STIBEUTES *Först.*
Bonellii *Gr.* (*Pezom.*) ♀

AGROTHEREUTES *Först.*
abbreviator *F.* (*Ichn.*) ♀ *nec Panz.*
Hopei *Gr.* (*Pezom.*) ♀

APTÉSIS *Först.*
nigrocincta *Gr.* (*Pezom.*) ♀
hemiptera *F.* (*Ichn.*) ♀
microptera *Gr.* (*Pezom.*) ♀
brachyptera *Gr.* (*Pezom.*) ♀
stenoptera *Marshall* ♀
graviceps *Marshall* ♀

ORESBIUS *Marshall*
castaneus *Marshall* ♀

THEROSCOPUS *Först.*
ingrediens *Först.* ♀
Esenbeckii *Gr.* (*Pezom.*) ♀
pedestris *F.* (*Ichn.*) ♀
Pezom. vagans Rosenhauer
subzonatus *Gr.* (*Pezom.*) ♀

HEMIMACHUS *Ratz.*
rufocinctus *Gr.* (*Hemiteles*) ♂
♀ *Pezom. instabilis Först.*
♀ *Pezom. vagans Gr. var.* 4
♀ *Pezom. agilis Gr. var.* 4[b]
fasciatus *F.* (*Ichn.*) ♀
♂ *Hemiteles fasciatus Ratz.*
? ♂ *Hemit. palpator Gr. var.*
avidus *Först.* (*Pezom.*) ♂
♂ *Pezom. hortensis Gr. partim.*
♂ *albipennis Ratz.*

PEZOMACHUS *Gr.*
acarorum *L.* (*Mutilla*) ♀
ageletes *Först.* ♂
anguinus *Först.* ♂
anthracinus *Först.* ♀
bellicosus *Först.* ♀
bicolor *Gr.* *var.* 2
bicolor *Gr.* ♀, *excl. varr.*, ♂, *et synon.*
cautus *Först.* ♀
bicolor *Gr.* *partim.*
corruptor *Först.* ♀
cursitans *F.* (*Cryptus*) ♀
detritus *Först.* ♀
ecarinatus *Först.* ♀

festinans *F. (Cryptus)* ♀
forticornis *Först.* ♀
Hoffmanseggii *Gr.* ♀
indagator *Först.* ♂
insidiosus *Först.* ♂
latrator *Först.* ♀
bicolor Gr. var. 2
lepidus *Först.* ♀
hortensis Gr. var.
lustrator *Först.* ♂
modestus *Först.* ♀
vagans Gr. var. 1
nigricornis *Först.* ♀
agilis Gr. var. 4a
pedicularius *F. (Cryptus)* ♀ *nec Panz.*
postumus *Först.* ♀
providus *Först.* ♀
vagans Gr. var. 4
pulicarius *F. (Cryptus)* ♀
Ratzeburgi *Först.* ♀
rufulus *Först.* ♀
spurius *Först.* ♀
agilis Gr. partim
Stevenii *Gr.* ♀
tener *Först.* ♀
agilis Gr. var. 5e
timidus *Först.* ♀
transfuga *Först.* ♀
bicolor Gr var. 3
trux *Först.* ♀
hortensis Gr. var. 5
vagans *Gr.* ♀ *excl. varr.*
vulpinus *Gr.* ♀
zonatus *Först.* ♀

AGRIOTYPUS *(Walk.) Curt.*
armatus *(Walk.) Curt.*
Crotopus abnormis Holmgr.

---

iii *OPHIONIDES*

ENICOSPILUS *Ste.*
merdarius *Gr. (Ophion)*
ramidulus *L (Ichn.)*
combustus *Gr. (Ophion)*
repentinus *Holmgr. (Ophion)*

OPHION *F.*
obscurum *F.*
luteum *L. (Ichn.)*
undulatum *Gr.*
ventricosum *Gr.*
marginatum *Jur. (Anomalon)*
bombycivorum *Gr.*

TRACHYNOTUS *Gr.*
foliator *F. (Ophion)*

SCHISTOLOMA *Wesm.*
amicta *F. (Ophion)*

EXOCHILUM *Wesm.*
circumflexum *L. (Ichn.)*
var. ♀ *Anomalon giganteum Gr.*

HETEROPELMA *Wesm.*
calcator *Wesm.* ♀, ♂ ♀ *Holmgr.*
♀ *Anomalon xanthopus Gr.*

ANOMALON *Gr.*
xanthopus *Gr.* ♂, ♂ ♀ *Holmgr.*
armatum Wesm.
gliscens Hart.
capitatum *Desv.* ♂
mirabile *Desv.* ♂
ruficorne *Gr.* ♂ ♀
xanthopus Gr. var. 2
bellicosum *Wesm.* ♂ ♀
cerinops *Gr.* ♂ ♀
♂ *Ophion pubescens Zett. partim*
melanobatum *Gr.* ♂
fibulator *Gr.* ♂ ♀
canaliculatum *Ratz.*
perspicillator *Gr.* ♂
tenuitarsum *Gr.* ♂ ♀
interruptum *Desv.* ♀ *(errore* ♂*)*
clandestinum *Gr.* ♂ ♀
latro *Gr.* ♂ ♀
gracilipes *Curt. (Therion)* ♂

AGRYPON *Först.*
flaveolatum *Gr* ♂ ♀ *(Anomalon)*
tenuicorne *Gr.* ♂ ♀ *(Anomalon)*

TRICHOMMA *Wesm.*
enecator *Gr. (Anomalon)*
fulvidens *Wesm.*

OPHELTES *Holmgr.*
glaucopterus *L. (Ichn.)*

PANISCUS *Schr.*
cephalotes *Holmgr.*
virgatus *Fourcr. (Ichn.)*
testaceus *Gr.*
inquinatus *Gr.*

ABSYRTUS *Holmgr.*
luteus *Holmgr.*

CAMPOPLEX *Gr.*
mixtus *Gr.*
falcator Zett.
oxyacanthae Boie.

(*CAMPOPLEX* *Gr.*)
carinifrons *Holmgr.*
pugillator *L.* (*Ichn.*)
areolator Holmgr.
validicornis *Holmgr.*
cultrator *Gr.*
nitidulator *Holmgr.*
ebeninus *Gr.*
? *carbonarius Ratz.*
? *melanarius Holmgr.*
Henaultii *Desv.*
leptogaster *Holmgr.*

* *Spp. dubiae et alius fortasse generis*

myrtillus *Desv.*
moestus *Gr.*
placidus *Desv.*
seniculus *Gr.*
sordidus *Gr.*
tomentosus *Desv.*

CHAROPS *Holmgr.*
decipiens *Gr.* (*Camp.*)

CYMODUSA *Holmgr.*
leucocera *Holmgr.*
cruentata *Gr.* (*Camp.*)
Porizon marginellus Zett.

SAGARITIS *Holmgr.*
declinator *Gr.* (*Camp.*)
Porizon mediator Zett.
zonata *Gr.* (*Camp.*)
? *C. latrator Gr.*

CASINARIA *Holmgr.*
orbitalis *Gr.* (*Camp.*)
mesozosta *Gr.* (*Camp.*)
Campoplex fallax Holmgr.
vidua *Gr.* (*Camp.*)
tenuiventris *Gr.* (*Camp.*)

LIMNERIA *Holmgr.*
aberrans *Gr* (*Camp.*) ♂
♀ *Camp. anomalus Gr.*
? ♀ *Camp. perfidus Gr.*
albida *Gmel.* (*Ichn.*)
♂ *Camp. juniperinus Holmgr.*
albipalpis *Gr.* (*Camp.*)
alienata *Gr.* (*Camp.*)
alternans *Gr.* (*Camp.*)
alticola *Gr.* (*Camp.*)
annulata *Gr.* (*Camp.*)
apostata *Gr.* (*Camp.*)
argentata *Gr.* (*Camp.*)
armillata *Gr.* (*Camp.*)
Cam. chrysostictus Gr. var. 2
arvensis *Gr.* (*Camp.*)
auctor *Gr.* (*Camp.*)
bicingulata *Gr.* (*Camp.*)
braccata *Gmel.* (*Ichn.*)
brevicornis *Holmgr.*
? *Camp. crassicornis Gr.* ♀ *partim*
caedator *Gr.* (*Camp.*)
carnifex *Gr.* (*Camp.*)
cerophaga *Gr.* (*Camp.*)
chrysosticta *Gr.* (*Camp.*) *excl. var.* 2
crassicornis *Gr.* (*Camp.*)
crassiuscula *Gr.* (*Camp.*)
difformis *Gmel.* (*Ichn.*)
dispar *Gr.* (*Camp.*)
dolosa *Gr.* (*Camp.*)
dorsalis *Gr.* (*Camp.*)
ensator *Gr.* (*Camp.*)
Camp. chrysostictus Holmg. var. 2
erucator *Zett.* (*Porizon*)
var. Camp. fumipennis Holmgr.
exareolata *Ratz.* (*Camp.*)
exigua *Gr.* (*Camp.*)
Faunus *Gr.* (*Camp.*)
femoralis *Gr.* (*Camp.*)
fenestralis *Holmgr.*
Camp. majalis Gr. var. 4
flaviventris *Ratz.* (*Camp.*)
flexicauda *Holmgr.*
fulviventris *Gr.* (*Camp.*)
? *audax Holmgr.*
geniculata *Gr.* (*Camp.*) ♂ ♀
♂ *Camp. turionum Hart.*
♂ *Porizon annulator Zett. excl.* ♀
gracilis *Gr.* (*Camp.*) *nec Ratz.*
hydropota *Holmgr.*
immolator *Gr.* (*Camp.*)
incrassata *Holmgr.*
inquinata *Holmgr.*
insectator *Gr.* (*Camp.*)
insidiator *Gr.* (*Camp.*)
lateralis *Gr.* (*Camp.*)
longipes *Müll.* (*Ichn.*)
♂ *Camp. argentatus Ratz.*
♂ *Camp. semidivisus Ratz.*
maculata *Gr.* (*Camp.*)
majalis *Gr.* (*Camp.*)
multicincta *Gr.* (*Camp.*)
mutabilis *Holmgr.*
nana *Gr.* (*Camp.*) ♀, *Ratz.* ♂
nigritarsa *Gr.* (*Camp.*)
nitida *Gr.* (*Camp.*)
Camp. nitens Gr. (*errore*)
notata *Gr.* (*Camp.*) *excl. var.* 1
? ♀ *dubitata Holmgr.*

obscurella *Holmgr.*
paludicola *Holmgr.*
♀ *Camp. inculcator Gr. nec L.*
Paniscus *Gr.* (*Camp.*)
parvula *Gr.* (*Camp.*)
rapax *Gr.* (*Camp.*)
ruficincta *Gr.* ♂ ♀ (*Camp.*)
♂ *Camp. notatus Gr. var.* 1
rufimana *Gr.* (*Camp.*)
rufipes *Gr.* (*Camp.*)
rufiventris *Gr.* (*Camp.*)
sericea *Holmgr.* ♂ ♀
? ♂ *Camp. consumtor Gr. excl.* ♀
? ♂ *Camp. maurus Gr.*
tibialis *Gr.* (*Camp.*)
transfuga *Gr.* (*Camp.*)
tristis *Gr.* (*Camp.*)
tumidula *Gr.* (*Camp.*)
unicincta *Gr.* (*Camp.*)
vexata *Holmgr.*
viennensis *Gr.* (*Camp.*) ♂ ♀
? *Porizon annulator Zett. excl.* ♂

PYRACMON *Holmgr.*
obscuripes *Holmgr.*

CANIDIA *Holmgr.*
subcincta *Gr.* (*Camp.*)
pusilla *Ratz.* (*Camp.*)

NEMERITIS *Holmgr.*
cremastoides *Holmgr.*
macrocentra *Gr.* (*Camp.*)

CREMASTUS *Gr.*
interruptor *Gr.*
buolianus *Curt.*
spectator *Gr.*
bellicosus *Gr.* ♂ ♀
♀ *geminus Gr.*
infirmus *Gr.*
albipennis *Zett.* (*Porizon*)
? *pungens Gr. partim*

ATRACTODES *Gr.*
gravidus *Gr.*
foveolatus *Gr.*
vestalis *Hal.*
varicornis *Holmgr.* ♂ ♀
? ♀ *albovinctus Hal.*
arator *Hal.*
Salius *Hal.*
exilis *Hal.*
croceicornis *Hal.*
bicolor *Gr.*
piceicornis *Hal.*
fumatus *Hal.*
cultellator *Hal.*
? *foveolatus Gr.*
citator *Hal.*
properator *Hal.*

EXOLYTUS (*Först.MS*) *Holmgr.*
laevigatus *Gr.* (*Mesoleptus*)
var. ♀ *Mesolept. splendens Gr.*
Atractodes incessor Hal.
Atract. Dionaeus Hal.
Atract. scrutator Hal.

PLECTISCUS *Gr.*
zonatus *Gr.*
albipalpus *Gr.*
collaris *Gr.*
pallipes *Gr.*

MESOCHORUS *Gr.*
splendidulus *Gr. excl. varr.* 6, 7
strenuus *Holmgr.* ♂ ♀
♀ *splendidulus Gr. var.* 6
thoracicus *Gr.*
testaceus *Gr.*
confusus *Holmgr.* ♂ ♀
splendidulus Ratz. partim
? *var. cimbicis Ratz.*
var. ♂ *pectoralis Ratz. partim*
pectoralis *Ratz.*
scutellatus *Gr.*
politus *Gr.*
alarius *Gr.*
sericans (*Hal.*) *Curt.*
vittator *Zett.* (*Tryphon*)
fulgurans *Hal.*
laricis Ratz.
semirufus *Holmgr.*
sylvarum *Hal.*
crassimanus *Holmgr.*
basalis *Curt.*
tipularius *Gr.*
? *pictilis Holmgr.*
splenium *Curt.*
olerum (*Hal.*) *Curt.*
atricillus *Hal.*
arenarius *Hal.*
brevipetiolatus *Ratz.*
complanatus *Hal.*
? *tipularius Ratz.*
ater *Ratz.*

PORIZON *Fall.*
hostilis *Gr.*
angustipennis *Holmgr.*
rufinus *Gr.*
claviventris *Gr.*
harpurus *Gr.*

(*PORIZON Fall.*)
gravipes *Gr.*
nutritor *Fab.* (*Ophion*)
minator *Gr.*
linguarius *Hal.*

THERSILOCHUS *Holmgr.*
jocator *Gr.* (*Porizon*) *excl. var.* 2
saltator *Gr.* (*Porizon*)
erythrostomus *Gr.* (*Porizon*)
gilvipes *Gr.* (*Porizon*)
dissimilis *Gr.* ♂ *excl.* ♀ (*Porizon*)
italicus *Gr.* (*Porizon*)
moderator *Gr.* (*Porizon*)
triangularis *Gr.* (*Porizon*)
microcephalus *Gr.* (*Porizon*)
nigritulus *Gr.* (*Porizon*)
fulvipes *Gr.* (*Porizon*)
melanarius *Holmgr.*
truncorum *Holmgr.*
Porizon jocator Gr. var. 2
boops *Gr.* (*Porizon*)

COLLYRIA *Schiödte*
coxator *Vill.* (*Ichn.*)
Pachymerus calcitrator Gr.

PRISTOMERUS *Curt.*
vulnerator *Panz.* (*Ichn.*)

NEURATELES *Ratz.*
papyraceus *Ratz.*

EXETASTES *Gr.*
aethiops *Gr.*
fornicator *Fab.* (*Banchus*)
tarsator *Fab.* (*Ophion*)
♂ *osculatorius Gr.*
♀ *clavator Gr.*
calobatus *Gr.*
femorator *Desv.*
nigripes *Gr.*
guttatorius *Gr.*
laevigator *Vill.* (*Ichn.*), *Gr.* ♂ ♀
♂ ♀ *bicoloratus Gr.*
Tryphon incurvator Zett. partim
illusor *Gr.*
gracilicornis *Gr.*
albitarsus *Gr.*
maurus *Desv.*
facialis *Desv.*

AROTES *Gr.*
albicinctus *Gr.*

BANCHUS *Fab.*
variegator *Fab.* ♂
♀ *compressus Fab.*
pictus *Fab.*
var. 2 *Wesm. totus niger*
falcator *Fab.* ♂
♂ *volutatorius Zett.*
♀ *venator Fab.*
♀ *Farrani Curt.*
moniliatus *Gr.*
hastator Curt.

SCOLOBATES *Gr.*
auriculatus *Fab.* (*Ichn.*)
crassitarsus Gr.
italicus *Gr.*

---

iv *TRYPHONIDES*

§ Homalopi *Holmgr.*

MESOLEPTUS *Gr.*
melanocephalus *Gr.*
testaceus *F.* (*Bassus*)
ruficornis *Gr.*
Tryphon mutator Zett.
xanthostigma *Gr.*
cingulatus *Gr.*
typhae *Fourcr.* (*Ichn.*)
fugax *Gr.*
paludicola *Holmgr.*
typhae Gr. var. 5
femoralis *Holmgr.*
typhae Gr. var. 2
sulphuratus *Gr.*
sternoleucus *Gr.*

* *Spp. dubiae et alius fortasse generis*

albolineatus *Gr.*
Ischnus moestus Gr. var.
annulator *Ste.*
antilope *Gr.*
arridens *Gr.*
bipunctatus *Gr.*
cerinostomus *Gr.*
coxator *Gr.*
decipiens *Gr.*
delusor *Gr.*
evanialis *Gr.*
exornatus *Gr.*
flavopictus *Gr.*
trimaculatus Ste.
gracilipes *Curt.*
infernalis *Gr.*
laetus *Gr.*
leucostomus *Gr.*
luridator *Gr.*

mirabilis *Ste.*
modestus *Gr.*
narrator *Gr.*
pectoralis *Gr.*
prosoleucus *Gr.*
quadriannulatus *Gr.*
rufocinctus *Gr.*
sericeus *Gr.*
sordidus *Gr.*
speciosus *Curt.*
spheginus *Gr.*
subcompressus *Gr.*
submarginatus *Ste.*
thoracicus *Ste.* (*Tryphon*)
undecimnotatus *Desv.*
ventralis *Curt.*
ventrator *Gr.*
? *var. delusor Gr.*

CATOGLYPTUS (*Först. MS.*) *Holmgr.*
montanus *Gr.* (*Mesolept.*)
fortipes *Gr.* (*Mesolept.*)
fuscicornis *Gr.* (*Mesolept.*)

EURYPROCTUS *Holmgr.*
annulatus *Gr.* (*Mesolept.*)
nemoralis *Fourcr.* (*Ichn.*)
var. M. suborbitalis Ste.
alpinus *Holmgr.*
regenerator *F.* (*Ichn.*)
Waltoni *Curt* (*Mesolept.*)
mundus *Gr.* (*Mesolept.*)
rufoniger *Gr.* (*Mesolept.*)
defectivus *Gr.* (*Mesolept.*)
nigriceps *Gr.* (*Tryphon*)
atomator *Gr.* (*Mesolept.*)
chrysostomus *Gr.* (*Mesolept.*)
geniculosus *Gr. nec var.* (*Mesolept.*)
? ♀ *M. leptocerus Gr.*

NOTOPYGUS *Holmgr.*
sponsorius *F.* (*Ichn.*)
subrufus *Gr.* (*Tryph.*)

CTENOPELMA *Holmgr.*
mesoxantha *Gr.* ♂ (*Tryphon*), *Holmgr.* ♀
♂ *Tryphon punctus Gr.*

PRIONOPODA *Holmgr.*
stictica *Gr.* (*Mesolept.*)
xanthopsana *Gr.* (*Mesolept.*)

PERILISSUS (*Först. MS.*) *Holmgr.*
filicornis *Gr.* (*Mesolept.*) *excl. varr.*
? *M. seminiger Gr.*
variator *Müll.* (*Ichn.*)
M. filicornis Gr. var. 1

vernalis *Gr.* (*Tryphon*)
subcinctus *Holmgr.*
? *M. luteolator Gr.*
spilonotus *Ste.* (*Mesolept.*)
limitaris *Gr.* (*Mesolept.*)
Mesoleius naevius Holmgr.
praerogator *Gr.* (*Tryphon*) ♂ ♀, *nec L.*
naevius *Gr.* (*Tryphon*)
pallidus *Gr.* (*Mesolept.*)

ECLYTUS *Holmgr.*
ornatus *Holmgr.*

{ HELICTES *Hal.* 1839 }
{ MEGASTYLUS *Schiödte* 1839 }
impurator *Gr.* (*Plectiscus*)
erythrostomus *Gr.* (*Plect.*) ♂
♀ *fulvicornis Hal.*
cruentatus *Hal.*
cruentator Schiödte
mediator *Schiödte*
varius *Hal.*
flavopictus *Gr.* (*Plect.*)

MESOLEIUS *Holmgr.*
rufus *Gr.* (*Tryphon*) ♀
♂ *T. rufulus Ste.*
♀ *T. conspicuus Ste.*
vepretorum *Gr.* (*Tryph.*)
aulicus *Gr.* (*Tryph.*)
dubius *Holmgr.*
caligatus *Gr.* (*Tryph.*)
opticus *Gr.* (*Tryph.*)
sanguinicollis *Gr.* (*Tryph.*)
haematodes *Gr.* (*Tryph.*)
sylvestris *Gr.* (*Tryph.*)
melancholicus *Gr.* (*Tryph.*)
alacer *Gr.* (*Tryph.*)
armillatorius *Gr.* (*Tryph.*)
♀ *T. luteifrons Gr.*
virgultorum *Gr.* (*Tryph.*)
formosus *Gr.* (*Tryph.*)
sternoxanthus *Gr.* (*Tryph.*)
multicolor *Gr.* (*Tryph.*)
niger *Gr.* (*Tryph.*)
erythrocerus *Gr.* (*Tryph.*)
semicaligatus *Gr.* (*Tryph.*)
T. rapinator Gr.
insolens *Gr.* (*Tryph.*)
♂ *T. petulans Gr.*
♂ *T. evolans Gr.*
dorsalis *Gr.* (*Tryph.*)
longipes *Gr.* (*Tryph.*) ♂
♀ *T. bicolor Gr.*
hamulus *Gr.* (*Tryph.*)
nigricollis *Gr.* (*Tryph.*)

TREMATOPYGUS *Holmgr.*
procurator *Gr.* (*Tryph.*)
vellicans *Gr.* (*Tryph.*)
erythropalpus *Gr.* (*Tryph.*)

TRYPHON *Fall.*
elongator *Fab.* (*Ichn.*)
brachyacanthus *Gr.*
rutilator *L.* (*Ichn.*)
quadratus Ste.
atriceps Ste.
vulgaris *Holmgr.*
rutilator Gr. var. 3
trochanteratus *Holmgr.*
rutilator Gr. var. 2
braccatus *Gr. nec Holmgr.*
consobrinus *Holmgr.*
rutilator Gr. var. 5
incestus *Holmgr.*
rutilator Gr. var. 8
nigripes *Holmgr.* ♀
♂ *rutilator Gr. var.* 11
signator *Gr.*
facialis Ste.
brunniventris *Gr.*
quadrisculptus *Gr.*
compunctor *Gr.*

* *Spp. dubiae et alius fortasse generis*

albipes *Gr.*
albocinctus *Gr.*
albovinctus *Gr.*
axillaris *Ste.*
basalis *Ste.*
bidentatus *Ste.*
bimaculatus *Desv.*
bisculptus *Gr.*
calcator *Gr.*
calceolatus *Gr.*
cephalotes *Gr.*
chrysopus *Gr.*
clypeator *Gr.*
colon *Gr.*
fasciatus *Gr.*
flavilabris *Ste.*
flavipes *Gr.*
flavocinctus *Gr.*
flavomaculatus *Gr.*
fulvilabris *Gr.*
humilis *Gr.*
integrator *Müll.*
involutor *Gr.*
iratus *Gr.*
lateralis *Gr.*
laticeps *Gr.*
lineola *Ste.*
maculicollis *Ste.*
melanocerus *Gr.*
mitigosus *Gr.*
? *subfasciatus Ste.*
nasutus *Gr.*
nigritarsus *Gr.*
nigrolineatus *Gr.*
nitidus *Gr.*
notatus *Gr.*
obscurus *Ste.*
ochrostomus *Gr.*
orbitalis *Gr.*
quadrilineatus *Gr.*
ridibundus *Gr.*
scapularis *Ste.*
scotopterus *Gr.*
segmentarius *Gr.*
subspinosus *Gr.*
tricolor *Gr.*
trisculptus *Ste.* (? *Bassus*)
ustulatus *Desv.*
xanthostomus *Gr.*
zonatus *Ste.*

ADELOGNATHUS *Holmgr.*
nanus *Gr.* (*Tryph.*)
Ruthei *Holmgr.*

EUMESIUS *Westw.*
crassicornis *Gr.* ♂ (*Euceros*)
♀ *Euc. morionellus Holmgr.*
serricornis *Hal.* (*Euceros*)
albitarsus *Curt.* ♂ (*Euceros*)
♂ *Euc. dimidiatus Brullé*

POLYBLASTUS *Hart.*
varitarsus *Gr.* (*Tryph.*)
Stenhammari *Holmgr.*
sphaerocephalus *Gr.* (*Tryph.*)
♂ *T. bifasciatus Zett.*
mutabilis *Holmgr.*
T. pastoralis Gr. var. 1
propinquus *Gr.* ♂ (*Tryph.*), *Holmgr.* ♂ ♀
♀ *caudatus Holmgr.*
pratensis *Gr.* (*Tryph.*)
rivalis *Holmgr.*
hilaris *Holmgr.*
pinguis *Gr.* (*Tryph.*)
rufiventris *Gr.* (*Tryph.*)
T. erythrozonus Först.
parvulus *Gr.* ♂ (*Tryph.*)
♀ *infestus Holmgr.*
impressus *Gr.* (*Tryph.*)
pastoralis *Gr.* (*Tryph.*) *excl. varr.*
haemosternus *Hal.* (*Tryph.*)

ERROMENUS *Holmgr.*
brunnicans *Gr.* (*Tryph.*)
frenator *Gr.* (*Exochus*)
proditor *Gr.* (*Tryph.*)
zonarius *Gr.* (*Tryph.*)

ACROTOMUS *Holmgr.*
lucidulus *Gr.* (*Tryph.*)

CTENISCUS *Hal.*
Curtisii *Hal.*
aurifluus *Hal.*
phaeorrhoeus *Hal.*
mesoleptoides *Ste.* (*Tryph.*)
lituratorius *L.* (*Ichn.*)
♂ *T. scalaris Gr.*
♀ *T. sexlituratus Gr.*
♀ *Exenterus gibbus Ratz.*
luteomarginatus *Gr.* (*Tryph.*)
sexcinctus *Gr.* (*Tryph.*)
quinquecinctus *Gr.* (*Tryph.*)
succinctus *Gr.* ♂ (*Tryph.*)
♀ *T. marginellus Gr.*
subnitidus *Gr.* (*Tryph.*)
elegans *Ste.* (*Tryph.*)
pachysomus *Ste.* (*Tryph.*)
Exenterus colorator Holmgr.
ustulatus *Holmgr.* (*Exenterus*)
melanoleucus *Gr.* (*Tryph.*)
marginatorius *Fab.* (*Ichn.*)
? *Exent. oriolus Ratz.*
cingulatorius *Holmgr.* (*Exent.*)
anceps *Ste.* (*Tryph.*)
apiarius *Gr.* (*Tryph.*)
flavilabris *Holmgr.* (*Exent.*)
pictus *Gr.* (*Tryph.*)
extirpatorius *Gr.* (*Tryph.*)

EXYSTON *Schiödte*
cinctulum *Gr.* (*Mesoleptus*)

---

§ ———

SPHECOPHAGA *Westw.*
vesparum *Curt.* (*Anomalon*)

---

§ Prosopi *Holmgr.*

PERIOPE *Hal.*
auscultator *Hal* ♀
♂ ♀ *Monoplectron zygaenator Holmgr.*
? ♂ *Ichn. fomentator L.*
? *Ichn. impugnator Schr.*

COLPOTROCHIA *Holmgr.*
elegantula *Gr.* (*Tryph.*) *excl. var.* 1
scotica *Desv.* (*Tryph.*)

EXOCHUS *Gr.*
femoralis *Fourcr.* (*Ichn.*)
mansuetor *Gr.*
gravipes *Gr*
prosopius *Gr.*
alpinus *Zett.*
tardigradus *Gr.*
coronatus *Gr.*
squalidus *Holmgr.*
curvator *Gr.*
podagricus *Gr.*
globulipes *Desv.*
aethiops *Gr.*
antiquus *Hal.*
lentipes *Gr.*
gravis *Gr.*
pectoralis *Hal.*
lictor *Hal.*

CHORINAEUS *Holmgr.*
asper *Gr* (*Exochus*)
cristator *Gr.* (*Exochus*)
funebris *Gr.* (*Exochus*)
talpa *Hal.* (*Exochus*)

ORTHOCENTRUS *Gr.*
stigmaticus *Holmgr.*
anomalus *Gr.*
incisus *Gr. excl. var.* 1
laricis *Hal.*
spurius *Gr.*
fulvipes *Gr.* ♀ (*errore* ♂)
♂ *incisus Gr. var.* 1
flaviceps *Gr.*
ridibundus *Gr.*
affinis *Zett.* (*Bassus*)
merula *Gr.* ♂ ♀
♂ *Bassus pusillus Zett.*
♀ *Bassus minutissimus Zett.*

---

§ Schistodontes *Holmgr.*

BASSUS *F.*
laetatorius *F.*
albosignatus *Gr. excl. varr.* 1, 4
♀ *laetatorius Panz.*
nemoralis *Holmgr.* ♂ ♀
♂ *flavolineatus Zett.*
albosignatus Gr. varr. 1, 4
? *tricinctus Gr.*
lateralis *Gr.*

(*BASSUS F.*)
cinctus *Gr.*
pectoratorius *Gr.*
flavolineatus *Gr.*
graculus *Gr.*
biguttatus *Gr.*
exsultans *Gr.*
insignis *Gr.*
bizonarius *Gr.*
rufipes *Gr.*
pictus *Gr.*
deplanatus *Gr.*
ornatus *Gr.*
fissorius *Gr.*
strigator *F.* (*Ichn.*)
nigritarsus *Gr.*
areolatus *Holmgr.*
? sulcator Gr.
pulchellus *Holmgr.*
sulcator Gr. varr. 1, 4
cognatus *Holmgr.*
dorsalis *Holmgr.* ♀
♂ ♀ *maculatus Desv.*
signatus *Gr.*
Tryphon nigricornis Zett.
festivus *F.* (*Ichn.*)
gracilentus *Holmgr.*
obscuripes *Holmgr.*
picitans Desv.
elegans *Gr.*
pallipes *Gr.* ♀ *errore* ♂
Desvignesii
♂ *pulchellus Desv. nec. Holmgr.*
exsultans Holmgr. var. 1
compressus *Desv.*
athaliiperda *Curt.*
rufocinctus *Desv.*
Sundevalli *Holmgr.* ♂ ♀
♂ *scabrosus Desv.*
albicinctus *Desv.*
frenator *Desv.*
thoracicus *Desv.*
flavus *Desv.*
planus *Desv.*

---

§ Aspidopi *Holmgr.*

METOPIUS *Panz.*
dissectorius *Panz.* (*Ichn.*)
♂ *Ichn. micratorius Jur.*
sicarius Gr.
micratorius *Illig.* (*Peltastes*) ♂
♀ *Pelt. necatorius Illig.*
♂ ♀ *micratorius Wesm., Holmgr.*
dentatus *F.* (*Ichn.*) ♂
Peltastes pini Curt.

---

§ ———

SPHINCTUS *Gr.*
serotinus *Gr.*

V *PIMPLIDES*

COLEOCENTRUS *Gr.*
croceicornis *Gr.* (*Macrus*) ♂
♂ *excitator Wesm. excl.* ♀
var. ♂ *Macrus soleatus Gr.*
ACAENITUS *Latr.*
arator *Rossi* (*Ichn.*)
dubitator *Panz.* (*Ichn.*)
RHYSSA *Gr.*
persuasoria *L.* (*Ichn.*)
leucographa *Gr.*
EPHIALTES *Gr.*
tuberculatus *Fourcr.* (*Ichn.*)
Pimpla Reissigii Ratz.
facialis *Desv.*
Desvignesii
albicinctus Desv. nec. Gr.
imperator *Kriechb.*
manifestator Gr. partim
rex *Kriechb.*
manifestator Gr. partim
carbonarius *Christ.* (*Ichn.*)
♂ *gracilis Zett.*
mesocentrus *Gr.*
divinator *Rossi* (*Ichn.*)
ruficollis *Desv.*
senator *Hal.*
PERITHOUS *Holmgr.*
mediator *Fab.* (*Pimpla*)
♀ *Ichn. scurra Panz.*
varius *Gr.* (*Ephialtes*)
Pimpla decorata Ratz.
THERONIA *Holmgr.*
flavicans *F.* (*Pimpla*)
PIMPLA *F.*
instigator *Panz.* (*Ichn.*)
aethiops *Curt.*
aterrima Gr.
Reissigii *Ratz.* ♀

examinator *F.* (*Cryptus*)
turionellae *L.* (*Ichn.*)
♀ *spuria Gr.*
rufata *Gmel.* (*Ichn.*) *nec Gr.*
varicornis Gr., *Ratz.*
flavonotata *Holmgr.*
rufata Gr. excl. var. 1
rufata Ratz., *Tasch.*
roborator *F.* (*Cryptus*)
melanocephala *Gr.*
bicolor Boie
scanica *Vill.* (*Ichn.*)
alternans Gr.
ruficollis *Gr.* ♂
♂ ♀ *variegata Ratz.*
oculatoria *F.* (*Cryptus*)
ovivora *Boh.*
arundinator *F.*
graminellae *Schr.* (*Ichn.*)
♂ *stercorator Gr. excl.* ♀
Gravenhorstii *Tasch.*
♀ *graminellae Gr.*, *Ratz.*
didyma *Gr.*
calobata *Gr.*
stercorator *F.*, *Gr.* ♀ *excl.* ♂
♂ *flavipes Gr.*
brevicornis *Gr.*
laticeps Ratz.
? *sagax Ratz.*
opacellata *Desv.*
pictipes *Gr.*
nucum *Ratz.*

POLYSPHINCTA *Gr.*
percontatoria *Müll.* (*Ichn.*)
phoenicea Hal.
varipes *Gr.*
multicolor *Gr.*
tuberosa *Gr.*
carbonator *Gr.*

ACRODACTYLA *Hal.*
madida *Hal.*
degener *Hal.*

CLISTOPYGA *Gr.*
incitator *F.* (*Pimpla*)
var. ♀ *haemorrhoidalis Gr.*

GLYPTA *Gr.*
ceratites *Gr.*
var. lapponica Holmgr.
fronticornis *Gr.* ♂, *Holmgr.* ♀
monoceros *Gr.* ♂, *Holmgr.* ♂ ♀
vulnerator *Gr.*
haesitator *Gr.*
sculpturata *Gr.*
teres *Gr.* ♂ ♀
♀ *scalaris Gr.*
mensurator *F.* (*Pimpla*)
? *lugubrina Holmgr.*
? *bifoveolata Gr. var.* 2 ♀
incisa *Gr.*
bifoveolata *Gr. excl. var.* 2 ♀
resinanae (*Hart.*) *Ratz.*
flavolineata *Gr.*
femorator *Desv.*
bicornis *Desv.*
pedata *Desv.*
nigrina *Desv.*
flavipes *Desv.*
ruficeps *Desv.*
lineata *Desv.*

COLPOMERIA *Holmgr.*
laevigata *Holmgr.*
inanis *Gr.* (*Ephialtes*)

SCHISTOPYGA *Gr.*
podagrica *Gr.*
tricingulata *Gr.*
analis *Gr.*
minuta *Gr.*

LAMPRONOTA *Hal.*
nigra *Gr.* (*Phytodiaetus*) ♀
♂ *Chalinocerus longicornis Ratz.*
♂ *fracticornis Hal.*
♂ ♀ *Bassus affinis Zett.*
caligata *Gr.* (*Phytod.*) ♂ ♀
♂ *crenicornis Hal.*
♂ ♀ *Bassus nuntiator Zett.*
defectiva *Gr.* (*Lissonota*)
denticornis Hal.

LISSONOTA *Gr.*
variabilis *Holmgr.* ♂ ♀
? *hortorum Gr.*
lateralis Holmgr. ♀, *Act. Holm.*
maculatoria *F.* (*Bassus*)
irrisoria *Rossi* (*Ichn.*), *Gr.* ♂ ♀
♂ ♀ *deversor Gr.*
polyzonias *Förft.*
culiciformis *Gr.*
quadrinotata *Gr.*
pectoralis *Gr.*
parallela *Gr.*
perspicillator Gr.
notabilis *Desv.*

(*LISSONOTA* *Gr.*)
bicornis *Gr.*
decimator *Gr.*
bellator *Gr.*
var. argiola Gr.
lineata Gr.
arvicola Gr.
linearis Gr.
commixta *Holmgr.*
bellator Gr. partim
cylindrator *Vill.* (*Ichn.*)
insignita *Gr.* ♂
♀ *verberans Gr.*
segmentator *F.* (*Pimpla*)
pallipes *Gr.*
sulphurifera *Gr.*
accusator *F.* (*Pimpla*)
fulvipes *Desv.*
frontalis *Desv.*
notabilis *Desv.*
semirufa *Desv.*
varipes *Desv.*

MENISCUS *Schiödte*
setosus *Fourcr.* (*Ichn.*)
catenator *Panz.* (*Ichn.*)
♀ *Tryphon excavator Zett.*
agnatus *Gr.* (*Lissonota*)
pimplator *Zett.* ♀ (*Tryphon*)
Lisson. impressor Gr. varr. 1, 2
♂ *Lisson. bilineata Gr.*
impressor *Gr.* (*Lisson.*) *excl. varr.* 1, 2
var. ♂ *Lisson. suborbitalis Gr.*
murinus *Gr.* (*Lisson.*) ♀
♂ ♀ *Tryphon albitarsorius Zett.*

PHYTODIAETUS *Gr.*
vetulus *Gr.* (*Pimpla*) ♂
♀ *chrysostomus Gr.*
corvinus *Gr.* ♀
plantarius *Gr.* ♀
scabriculus *Gr.* (*Tryphon*) ♂
segmentator *Gr.* ♂ ♀
♀ *coryphaeus Gr. var.* 3
astutus *Gr.* ♀
coryphaeus *Gr.* ♀ *excl. var.* 3
obscurus *Desv.* ♂ ♀
ornatus *Desv.* ♀

CRYPTOPIMPLA *Tasch.*
blanda *Gr.* (*Phytod.*) ♀
errabunda *Gr.* (*Phytod.*) ♀

ODONTOMERUS *Gr.*
dentipes *Gmel.* (*Ichn.*)

ECHTHRUS *Gr.*
reluctator *L.* (*Ichn.*), ♂ ♀ *Tasch.*

XYLONOMUS *Gr.*
precatorius *F.* (*Cryptus*), ♀ *Gr.*
♂ *parvulus Gr.*
rusticus *Desv.* ♀
pilicornis *Gr.* ♂ ♀
Gravenhorstii *Curt.*
irrigator *Fab.* (*Bassus*)

CLEPTICUS *Hal.*
praetor *Hal.*
comes *Hal.*
socius *Hal.*
paganus *Hal.*

XORIDES *Latr.*
nitens *Gr.*
albitarsus *Gr.*
scutellaris *Desv.*

PHTHINODES *Tschek*
hecticus *Gr.* (*Ephialtes*)